

ACCUEIL CLINIQUE ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

	lom	RAMQ
Convulsions to	onico-cloniques de Novo	
☐ La personne référée répond aux critères universe et ne présente aucune des contre-indications sp		
Renseignements cliniques :		
ATCD pertinents:		
Allergies :		
Ordonnances médicales		
Prélèvement sanguin ≤ 48 heures		
- FSC - E+ - Créatinine - Glycémie - Ca ²⁺ - M de procréer)	Mg ²⁺ - PO ₄ ²⁻ - AST – bilirubine	totale - Albumine $\ \ \ $ - β -hCG ($\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
Épreuves diagnostiques :		
 CT scan cérébral C - ≤ 72 heures EEG ≤ 72 heures (aviser neuro si EEG +) 		
- LEG 172 fledies (aviser fledio si LEG +)		
Consultation en neurologie ≤ 2 semaines.		
* Aviser le patient de ne pas conduire jusqu'à son ren	dez-vous avec le neurologue	
Informations générales		
Signature :	Date (aaaa-mm-jj) :	Heure :
Nom du médecin référent :	Numéro de	pratique :
Suivi médical assuré par médecin référent : ou pa	r Dr :	
Téléphone :	Télécopieur :	
Clinique/UMF/GMF :		
Communiquer avec l'infirmière de l'accueil clinique a	u numéro : 514 338 - 3125	FAX : 514 338 - 3895